Fiche technique

## Herb-Stop BL90 #25 green

Agrotextiles - Toiles hors sol tissées en PP



## **Fonctions**

Stimulation de la croissance Lutte contre les mauvaises herbes La toile respecte l'environnement et évite l'utilisation d'herbicides

Spécifications produit

PROPRIETES	METHODE	VALEUR		UNITE	TOLERANCE
		CHAINE	TRAME		
MATERIEL		PP	PP		
COULEUR TOILE		noir			
REPERES		carré 25		cm	± 1
COULEUR DES LIGNES		vert	vert		
POIDS DE LA TOILE	ISO 3801	90		g/m²	± 5 %
LARGEUR		105 - 165 - 210 Plié: 330 - 420 -525		cm	± 2
LONGUEUR		100		m	± 2 %

Spécifications techniques

PROPRIETES	METHODE	VALEUR		UNITE	TOLERANCE
		CHAINE	TRAME		
ELONGATION A LA RUPTURE	EN ISO 13934-1	18	15	%	- 20%
RESISTANCE A LA TRACTION	EN ISO 13934-1	850	600	N/5 cm	- 20%
RESISTANCE A LA PERFORATION	EN ISO 13433	25		mm	MAX
STABILISATION UV	ISO 4892-3 cycle 3	450			
RETRECISSEMENT	15' à 70°C	1,5	1,5	%	MAX
PERMEABILITE A L'EAU	ISO 11058	0,020		m/s	± 50 %
REMARQUES					

Les informations contenues dans le présent document sont basées sur des essais menés par notre laboratoire ou des instituts de recherche extérieurs et sur des données issues de la littérature et se fondent sur des Valeurs Moyennes. La présente Fiche technique est valable jusqu'à nouvel ordre. À notre connaissance et au moment de la publication, ces informations sont véridiques et exactes. Elles ne sauraient toutefois en aucun cas constituer ou induire une garantie, une obligation ou un engagement exprès ou implicite de la part de BTT. BTT décline toute responsabilité quant à la manutention, au traitement ou à l'utilisation du produit concerné qui doit être utilisé, dans tous les cas, conformément aux lois et réglementations applicables. Les caractéristiques mentionnées ne sont pas valables lorsque le tissu a été en contact avec des dérivés de soufre, de chlore, de fer et de brome ainsi qu'avec des sulfates de cuivre et si le produit n'a pas été installé et utilisé de manière rigoureusement conforme aux instructions d'installation.

Fiche technique **Herb-Stop BL90 #25 green**: version 2 Date : 19/06/2025